



Î.S. „Posta Moldovei”

IDNO 1002600023242, bd. Ștefan cel mare și
Sfânt, nr 134, mun. Chișinău, RM

ANEXA NR.1
SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

Expunerea obiectului de achiziție – Materiale de construcție (*repetat*)

Capitolul I – Date generale cu privire la entitatea contractantă

1. Denumirea entității contractante: **Î.S. „Poșta Moldovei”**
2. IDNO: **1002600023242**
3. Adresa: **Municipiul Chișinău, bd. Ștefan Cel Mare și Sfânt, nr. 134, RM**
4. Numărul de telefon oficial al entității contractante: **+373 (61) 251-233**
5. Adresa de e-mail oficială a entității contractante: **cancelaria@posta.md**
6. Pagina web oficială a entității contractante: **www.posta.md**
7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate:
 - **Întreprindere de stat la autogestiune, servicii poștale și financiare;**
 - **Activitățile sectoriale în domeniul serviciilor poștale.**
8. Date de contact în cadrul procedurii de achiziție:
 - Nume: **Victor IVANOV**
 - Nr. de contact: **+373 (61) 119-154**
 - Adresa de e-mail: **victor.ivanov@posta.md, grup.achizitii@posta.md.**

Capitolul II – Date generale cu privire la procedura de achiziție

1. **Procedura de achiziție este realizată sub incidența actului normativ:** Legea privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020;
2. **Obiectul achiziției:** Materiale de construcție (repetat);
3. **Valoarea estimată:** 532 000,00;
4. **Cod CPV:** 44110000-4;
5. **Criteriu de evaluare aplicat:** cel mai mic preț;
6. **Procedura de achiziție sectorială aplicată:** Licitație deschisă;
7. **Condiții de achitare:** în termen de 30 zile din data semnării facturilor fiscale.

Capitolul III – Alte informații relevante:

1. Entitatea contractantă va utiliza (*după caz*) motivele de excludere prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
2. Oferta va fi întocmită clar, fără corectări, în limba română, cu semnătura electronică a Ofertantului sau a persoanei împuternicite. În cazul în care oferta este semnată și depusă de o persoană împuternicită, ofertantul va prezenta și procura sau alt document care confirmă această împuternicire;
3. Completarea defectuoasă a formularelor anexate în cadrul procedurii de achiziție poate fi considerată ca neîndeplinirea criteriilor de calificare și selecție și respectiv va atrage respingerea ofertei ca fiind necorespunzătoare;
4. Cerințele specificate sunt minime și obligatorii. În acest sens, orice ofertă care prezintă bunuri cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute sau care nu satisfac cerințele minime indicate, va fi respinsă ca neconformă;
5. Specificația tehnică (*anexa nr. 1*) face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor minime pe baza cărora ofertantul va elabora oferta pentru prestarea serviciilor menționate;
6. Cantitățile de bunuri indicate la Capitolul IV din anexa nr. 1 „Specificația Tehnică” sunt estimate, în acest sens Î.S. „Poșta Moldovei” își rezervă dreptul de a nu achiziționa integral cantitatea de bunuri indicată.

Capitolul IV – Specificația tehnică:

Nr.	Denumirea	Specificația tehnică deplină	Cantitatea estimativă și U/M
Lotul nr. 1 - vopsele, emailuri, grunduri, dizolvanți și lacuri, cu valoarea estimată de 180 000,00 lei (fără TVA)			
1.	Vopsea pe bază de emulsie acrilică (interior)	Vopsea lavabilă pe bază de emulsie acrilică (interior) • Domeniul de utilizare: pentru lucrări de interior; • Consum normat: max. 200 g/m²; • Ambalaj: în format standard a producătorului a câte 4 - 15 kg; • Limita COV maximă admisibilă: 30 g/l; • Timp de uscare completă: max. 6 ore; • Culoare: albă cu posibilitatea de nuanțare; • Termen de valabilitate: 18 luni din data livrării; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor.	2 500 kg
2.	Vopsea pe bază de emulsie acrilică (exterior)	Vopsea lavabilă pe bază de emulsie acrilică (exterior) • Domeniul de utilizare: pentru lucrări de exterior; • Consum normat: 200 g/m²; • Ambalaj: în format standard a producătorului a câte 4 - 15 kg; • Limita COV maximă admisibilă: 40 g/l; • Timp de uscare completă: max. 6 ore; • Culoare: albă cu posibilitatea de nuanțare; • Termen de valabilitate: 18 luni din data livrării; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor.	500 kg
3.	Email acrilic (alb)	Email acrilic (alb) • Culoare: albă; • Ambalaj: în format standard a producătorului (cu excepția formatului spray) a câte 0,5 kg - 5 kg; • Consum: max. 160 g/m²; • Timp de uscare completă: max. 6 ore; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor.	50 kg
4.	Email acrilic (sur)	Email acrilic (sur) • Culoare: sură; • Ambalaj: în format standard a producătorului (cu excepția formatului spray) a câte 0,5 kg - 5 kg; • Consum: max. 160 g/m²; • Timp de uscare completă: max. 6 ore; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor.	50 kg
5.	Email alchidic (alb)	Email alchidic (alb) • Culoare: albă; • Ambalaj: în format standard a producătorului a câte 2 kg - 5 kg; • Consum: max. 200 g/m²; • Limita COV maximă admisibilă: 300 g/l; • Timp de uscare completă: max. 24 ore; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor.	450 kg
6.	Email alchidic (negru)	Email alchidic (negru) • Culoare: neagră; • Ambalaj în format standard a producătorului a câte 2 kg - 5 kg; • Consum: max. 200 g/m²; • Limita COV maximă admisibilă: 300 g/l; • Timp de uscare completă: max. 24 ore; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor.	150 kg

Atenție! Orice utilizare, divulgare, copiere, distribuire sau distrugere a acestui document, fără a avea în prealabil consimțământul nostru scris, este strict interzisă și poate fi ilegală

Nr.	Denumirea	Specificația tehnică deplină	Cantitatea estimativă și U/M
7.	Email alchidic (<i>sur</i>)	Email alchidic (<i>sur</i>) • Culoare: sură; • Ambalaj: în format standard a producătorului a câte 2 kg - 5 kg; • Consum: max. 200 g/m²; • Limita COV maximă admisibilă: 300 g/l; • Timp de uscare completă: max. 24 ore; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor.	150 kg
8.	Email alchidic (<i>sur deschis</i>)	Email alchidic (<i>sur deschis</i>) • Culoare: sură deschisă; • Ambalaj: în format standard a producătorului a câte 2 kg - 5 kg; • Consum: max. 200 g/m²; • Limita COV maximă admisibilă: 300 g/l; • Timp de uscare completă: max. 24 ore; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor.	150 kg
9.	Email alchidic (<i>cafeniu</i>)	Email alchidic (<i>cafeniu</i>) • Culoare: cafenie; • Ambalaj: în format standard a producătorului a câte 2 kg - 5 kg; • Consum: max. 200 g/m²; • Limita COV maximă admisibilă: 300 g/l; • Timp de uscare completă: max. 24 ore; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor.	150 kg
10.	Email alchidic (<i>cafeniu deschis</i>)	Email alchidic (<i>cafeniu deschis</i>) • Culoare: cafenie deschisă; • Ambalaj: în format standard a producătorului a câte 2 kg - 5 kg; • Consum: max. 200 g/m²; • Limita COV maximă admisibilă: 300 g/l; • Timp de uscare completă: max. 24 ore; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor.	150 kg
11.	Email alchidic (<i>albastru închis</i>)	Email alchidic (<i>albastru închis</i>) • Culoare: albastru închis; • Ambalaj: în format standard a producătorului a câte 2 kg - 5 kg; • Consum: max. 200 g/m²; • Limita COV maximă admisibilă: 300 g/l; • Timp de uscare completă: max. 24 ore; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor.	150 kg
12.	Grund de pătrundere adâncă (<i>amorsă</i>)	Grund de pătrundere adâncă (<i>amorsă</i>) • Ambalaj: în format standard a producătorului a câte 6 kg - 15 kg; • Consum normat: max. 0,30 kg/m²; • Limita COV maximă admisibilă: max. 30 g/l; • Timp de uscare completă: max. 6 ore; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor.	500 kg
13.	Grund Beton	Grund Beton • Ambalaj: în format standard a producătorului a câte 6 kg - 15 kg; • Consum normat: max. 0,40 kg/m²; • Limita COV maximă admisibilă: max. 30 g/l; • Timp de uscare completă: max. 6 ore; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor.	300 kg

Nr.	Denumirea	Specificația tehnică deplină	Cantitatea estimativă și U/M
14.	Colorant lichid	Colorant lichid - Culoare: min. 5 nuanțe - Ambalaj: butelii a câte 80 - 120 ml	3 600 ml
15.	Dizolvant White Spirit	Dizolvant White Spirit sau analogic după domeniul de utilizare și caracteristicile tehnice Ambalaj: butelii 0.8 - 2 litri	90 litri
Lotul nr. 2 - Linoleum, laminat, plinte și articole conexe, cu valoarea estimată de 310 000,00 lei (fără TVA)			
1.	Laminat	Laminat - Clasa de abraziune: 32 - Grosime: 8 mm - Culoare: min. 3 nuanțe de maro	600 m2
2.	Linoleum (lățimea 1,5m)	Linoleum (lățimea 1,5 m) - Lățimea: 1,5 m - Grosimea: min. 2.5 mm - Grosimea stratului de uzură: min. 0.4 mm - model: tip parchet laminat	150 m2
3.	Linoleum (lățimea 2 m)	Linoleum (lățimea 2 m) - Lățimea: 2 m - Grosimea: min. 2.5 mm - Grosimea stratului de uzură: min. 0.4 mm - model: tip parchet laminat	200 m2
4.	Linoleum (lățimea 2,5 m)	Linoleum (lățimea 2,5 m) - Lățimea: 2,5 m - Grosimea: min. 2.5 mm - Grosimea stratului de uzură: min. 0.4 mm - model: tip parchet laminat	250 m2
5.	Linoleum (lățimea 3 m)	Linoleum (lățimea 3 m) - Lățimea: 3 m - Grosimea: min. 2.5 mm - Grosimea stratului de uzură: min. 0.4 mm - model: tip parchet laminat	600 m2
6.	Linoleum (lățimea 4 m)	Linoleum (lățimea 4 m) - Lățimea: 4 m - Grosimea: min. 2.5 mm - Grosimea stratului de uzură: min. 0.4 mm - model: tip parchet laminat	200 m2
7.	Folie izolantă PEE pentru laminat	Folie izolantă PEE pentru laminat - Grosime - 3 mm - Lățime - 1 000 mm	300 m2
8.	Plintă din PVC pentru podea	Plintă din PVC pentru podea - Material: PVC flexibil, rezistent la impact și uzură; - Lungime - 2,5m - Culoare: în asortiment min. 3 nuanțe de maro	350 buc.
9.	Colțar interior din PVC pentru plintă	Colțar interior din PVC pentru plintă - Compatibilitate: compatibil cu modelul și culoarea plintei oferțate; - Material: PVC flexibil, rezistent la impact și uzură;	300 buc.

Nr.	Denumirea	Specificația tehnică deplină	Cantitatea estimativă și U/M
		Culoare: echivalentă cu nuanța plintei oferite, pentru un aspect uniform și estetic;	
10.	Colțar exterior din PVC pentru plintă	Colțar exterior din PVC pentru plintă - Compatibilitate: compatibil cu modelul și culoarea plintei oferite; - Material: PVC flexibil, rezistent la impact și uzură; - Culoare: echivalentă cu nuanța plintei oferite, pentru un aspect uniform și estetic;	300 buc.
11.	Capete din PVC pentru plintă	Capete din PVC pentru plintă - Compatibilitate: compatibil cu modelul și culoarea plintei oferite; - Material: PVC flexibil, rezistent la impact și uzură; - Culoare: echivalentă cu nuanța plintei oferite, pentru un aspect uniform și estetic;	200 buc.
12.	Legături din PVC pentru plintă	Legături din PVC pentru plintă - Compatibilitate: compatibil cu modelul și culoarea plintei oferite; - Material: PVC flexibil, rezistent la impact și uzură; - Culoare: echivalentă cu nuanța plintei oferite, pentru un aspect uniform și estetic;	200 buc.
13.	Profil de trecere sau etanșare de tip T (0.9 m)	Profil de trecere sau etanșare de tip T (0.9 m) - Lungime - 0,9m - Material - aluminiu	25 buc
14.	Profil de trecere sau etanșare de tip T (1.8 m)	Profil de trecere sau etanșare de tip T (1.8 m) - Lungime - 1,8m - Material - aluminiu	10 buc
Lotul nr. 3 – Lianți, Agregate și materiale compuse, cu valoarea estimată de 30 000,00 lei (fără TVA)			
1.	Amestec uscat (Chit pentru interior)	Amestec uscat (Chit pentru interior) - Se utilizează pentru lucrări de chituită a pereților și a tavanelor în încăperi interioare, uscate. - Ambalaj: saci din hârtie a câte 18 - 25 kg. - Consum normat: 0,9 - 1,3 kg/m² (la grosimea stratului de 1 mm). - Granulația: 0,1 - 0,3 mm. - Termen de valabilitate: min. 6 luni, din data livrării.	1 000 kg
2.	Amestec uscat (Chit pentru exterior)	Amestec uscat (Chit pentru exterior) - este destinat pentru pentru finisarea suprafețelor minerale (beton, fortan, tencuieli pe bază de ciment și altele) și în calitate de suport pentru vopsele și materiale decorative - Ambalaj: saci din hârtie a câte 15 - 25 kg. - Consum normat: 0,9 - 1,8 kg/m² (la grosimea stratului de 1 mm). - Granulația: 0,1 - 0,5 mm. - Termen de valabilitate: min. 6 luni, din data livrării.	340 kg
3.	Ciment M400	Ciment M400 Ambalaj: saci 30 - 40 kg	5 000 kg
4.	Nisip spălat pentru construcții	Nisip spălat pentru construcții Ambalat: saci 20 - 30 kg	10 000 kg
5.	Var stins	Var stins	300 kg

Atenție! Orice utilizare, divulgare, copiere, distribuire sau distrugere a acestui document, fără a avea în prealabil consimțământul nostru scris, este strict interzisă și poate fi ilegală

Nr.	Denumirea	Specificația tehnică deplină	Cantitatea estimativă și U/M
		Ambalat: saci 2,5 - 5 kg	
Lotul nr. 4 – blocuri și cărămizi, cu valoarea estimată de 12 000,00 lei (fără TVA)			
1.	Blocuri BCA	Blocuri BCA Dimensiuni: 600x100x300 mm	2 metri cub
2.	Cărămidă cu goluri	Cărămidă cu goluri Dimensiuni 250x120x88 mm	1 000 buc